

СОРГО



РЖТ АЙСБЕРГ



Агронамічні характеристики, (1-9):

Видовження волоті від першого листка	9
Початкові темпи росту	8
Міцність стебла	9
Стійкість до хвороб	8
Посухостійкість	9
Вміст протеїну	8



Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:

Зона посухи	110-130 тис
Зона недостатнього зволоження	130-160 тис
Зона середнього зволоження	160-190 тис
Зона достатнього зволоження	190-230 тис

Група стиглості: ранньостиглий

Висота рослини: Середня /100-130 см

Напрямок використання: зерно


Колір зерна: білий *(1,3)

Вміст таніну: без танінів

Тип волоті: напівщільна



СОРГО



РЖТ ГОЛДЕН



Агронамічні характеристики, (1-9):

Видовження волоті від першого листка	7
Початкові темпи росту	7
Міцність стебла	7
Стійкість до хвороб	8
Посухостійкість	9
Вміст протеїну	8



Рекомендована густина рослин/га на момент збирання:

Зона посухи	110-130 тис
Зона недостатнього зволоження	130-160 тис
Зона середнього зволоження	160-190 тис
Зона достатнього зволоження	190-230 тис

Група стиглості: середньоранній

Висота рослини: Нижча за середню/90-120 см

Напрямок використання: зерно

Колір зерна: білий*(2,5)

Вміст таніну: без танінів

Тип волоті: напівщільна

